## **Caméras**

C 14 XL C 104 XL C 107 XL C 109 XL

	Bauer C 14 XL	Bauer C 104 XL	Bauer C 107 XL	C 109 XL
Dbjectif	Bauer Neovaron 1,8/9-36	Bauer Macro- Neovaron 1,7/9-36 (4 fois)	Bauer Macro- Neovaron 1,2/7-45 (6,5 fois)	Bauer Macro- Neovaron 1,2/6-51 (8.5 fois)
Pas du filtre	M 49 X 0,75	M 49 X 0,75	M 55 X 0,75	M 62 X 0.75
Distance minimale objectif-sujet	1,50 m	0.00 m Makro	0,00 m Makro	0,00 m Makro
mage minimale en macro (mm)	•	29 X 22 mm	15 x 11 mm	10 X 14 mm
rélémètre		Coincidence	Coïncidence	Coincidence
Position "feu vert partout" pour instantanés	•		•	•
Zoom automatique (moteur séparé)	•	•	•	•
Contrôles dans le viseur: exposition, avance du film, fin du film, piles	•	•	•	•
Oculaire réglable	•	•	•	•
Béquille frontale et œilleton orientable	•	•	•	•
Obturateur XL 225°	•	•	•	•
Posemètre TTL entièrement automatique (mesure de la lumière au travers de l'objectif), avec ampli de mésure	•	•	•	•
Diaphragme manuel		•	•	•
ondu automatique d'ouverture et de fermeture			•	•
Correction de contre-jour		manuel	automatique	automatique
Pour films 15/17 - 21/23 DIN	•	•	•	•
indication de la longueur du film restant à tourner et de la nature du film	•	•	•	•
Filtre lumière du jour	•	•	•	•
Vitesses	18 i/s	18, 36 i/s	9, 18, 36 i/s	9, 18, 36 i/s
Prises de vues image par image	•	•	•	•
Prise de vues automatique image par image (de 6 i/s à 1 i/mn)			•	•
Alimentation per pites AA 1,5 V	4	4	4	4
Interrupteur général	•	•	•	•
Déclencheur électro-magnétique	•	•	•	•
Prise pour déclenchement à distance	•	•	•	•
Contact flash			•	•
Poignée repliable	•	•	•	•
Filetage du raccord de trépied	•	•	•	•
Sac, dragone, pare-soleil	•	•	•	•
Déclenchement électrique par câble, adaptateur pour filmage de titres	•	•	•	•
Dimensions: Longueur: Largeur: Hauteur:	224 mm 61 mm 174 mm	224 mm 61 mm 174 mm	230 mm 61 mm 174 mm	230 mm 61 mm 174 mm
TIBUIOUI .	1 kg	1 kg	1,1 kg	1,1 kg